

NOTICE DE MONTAGE


Etagère Galvanisée (hauteur 1972mm)

ÉTAPE N°1



Regroupés les éléments pour réaliser votre échelle
 2 Montants haut. 1972 mm
 3 Traverses
 2 Diagonales
 2 Embouts de protections


ÉTAPE N°2



Prendre un montant vérifier le sens des **encoches (repère A)**, elles doivent être comme sur la photo). Les encoches A sont utilisées pour la fixation des lisses de niveaux, elles sont de chaque côté du montant

Le **repère B** va être utilisé pour monter les traverses et les diagonales des échelles

ÉTAPE N°3



Bien respecter les distances des 2 diagonales et des 3 traverses
Les diagonales seront en bas de l'échelle
Les traverses et les diagonales se fixent sur les supports (Repère B)

ÉTAPE N°4




Positionner les encoches de la diagonale dans les plots du montant




Taper avec le maillet au niveau de la flèche rouge pour enfoncer la diagonale jusqu'à ce que les plots du montant soient en butés dans l'encoche de la diagonale

ÉTAPE N°5



Il faut commencer par fixer une diagonale et une traverse comme sur le schéma (en rouge) en répétant l'étape N°4

ÉTAPE N°6



Après avoir terminé l'étape 5, il faut retourner l'échelle avec la traverse et la diagonale de monté et vous assemblez sur l'autre côté du montant la deuxième diagonale et les deux traverses (en bleu sur le schéma)

ÉTAPE N°7




Voici la diagonale montée

ÉTAPE N°8



Mettre les embouts plastiques sur les montants du côté de la diagonale

ÉTAPE N°9



ÉTAPE N°10



Vérifier que la rainure (Repère F) est bien en haut
Insérer les lisses dans les encoches des montants (repère E).
Taper avec un maillet sur la lisse le plus près possible du montant.

Après avoir monté les paires de lisses, il ne vous reste plus qu'à poser les tablettes galvanisées dans les rainures des lisses.

ÉTAPE N°11



Ne pas oublier de fixer au mur les étagères galvanisées avec la fixation prévue